

LTS 750 · LTS 760

Schneller, stärker und bequemer · Auch mit Touch-Screen erhältlich

Die optimale Transferpresse für Sportartikelhersteller, Team-Ausstatter und Berufsbekleidungshersteller.

Die pneumatische LTS 750 mit schwenkbarer Heizplatte und **zwei Druckplatten** ist speziell für den Digitaldruck sowie Sublimations-Verfahren entwickelt worden und bietet im Vergleich zu manuellen Modellen entscheidende Vorteile.

Herausragende Geräte-Merkmale sind ein besonders **hoher Anpressdruck** (2,5–8 bar) und der Bedienkomfort durch die Automatisierung. So lösen Sie etwa den Pressvorgang bequem per Tastendruck aus und das Herauffahren der Heizplatte geschieht (nach Ablauf der eingestellten Transferzeit) automatisch, oder per Knopdruck.

Die zwei Druckplatten ermöglichen ein **schnelleres Arbeiten**. Während das eine Textil bedruckt wird, können Sie das nächste bereits vorbereiten.

Dank der **modularen Bauweise** bedrucken Sie mit nur einer Presse Shirts, Jacken, Taschen, Schlüsselbänder und sogar Kappen. Unterschiedliche Druckplatten lassen sich schnell und komfortabel austauschen.

Auf den **freistehenden Druckteller** lassen sich die Textilien bequem aufziehen. Auf der Druckplatte liegt somit ausschließlich der zu bedruckende Ausschnitt: Bereits vorhandene Transferdrucke werden auf diese Weise geschont; Druckfalten, die oftmals durch „Doppellagen“ entstehen, wird vorgebeugt.

Durch die **Schwenkbarkeit** wird das Arbeiten in zweifacher Hinsicht erleichtert. Mit dem Herüberschwenken ist die Druckplatte nicht mehr von der Heizplatte verdeckt. Das Aufziehen des Textils ist noch bequemer, außerdem haben Sie einen Blick auf das gesamte Textil. Die Positionierung des Transfers ist somit wesentlich einfacher.

Am übersichtlichen Digitaldisplay können Sie bequem die Transferzeit sowie die Arbeitstemperatur einstellen und überwachen. Dank der **hochwertigen Heiztechnologie** ist sowohl ein **schnelles Aufheizen** als auch eine gleichmäßige und **konstante Arbeitstemperatur** bei langer Lebensdauer der Heizelemente gewährleistet.

DAS ORIGINAL
AUS MAILAND
SEIT 1972



Abb. 1 · Standardausführung



Abb. 2 · Brusttaschen-Druckplatten



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Modell	LTS 750 · LTS 760
Druckfläche	LTS 750: [2 x] 40 x 50 cm · LTS 760: [2 x] 45 x 60 cm
Pressenmaße	LTS 750: 100 x 70 x 80 cm [B x H x T] LTS 760: 110 x 70 x 85 cm [B x H x T]
Raummaße	LTS 750 + LTS 760: 100 x 80 cm [B x T]
Unterlagenmaß	LTS 750 + LTS 760: 100 x 80 cm [B x T]
Gewicht	LTS 750: 110 kg · LTS 760: 130 kg
Zeit · Temperatur	
Digital-Timer	0–999 sec
Temperatur	0–250 °C
Pneumatische Funktion	
Anpressdruck	1,2–1,5 kg/cm ² · 2,5–8 bar
Anschluß · Verbrauch	
Heizleistung	LTS 750: 2000 W · LTS 760: 2500 W
Spannung	220V · 50 Hz einphasig



**DAS ORIGINAL
AUS MAILAND
SEIT 1972**



Optionales Zubehör:

Zusätzlich zur Originaldruckplatte können Sie **Austausch-Druckplatten verschiedenster Formate** erwerben.

Gängige Varianten sind das **quadratische Brusttaschenformat** (Abb. 2 + 7) sowie ein **längliches Format** (Abb. 3 + 4 + 8) für Ärmel und Hosenbeine. Neu ist ein Format für Damen oder „**Girlie**“-T-Shirts sowie eine **trapezförmige Druckplatte** für Schirme (Abb. 8).

Darüber hinaus können wir Ihnen jedes gewünschte Maß anfertigen.

Auch für pneumatische Pressen sind spezielle **Kappensets** erhältlich (siehe Abbildung 5 + 6).

Das Gerät ist auch mit einer Arbeitsplatte als LTS 550 erhältlich. Die LTS 750 PA hingegen bietet zusätzlich einen automatischen Seitenschwenk.

Die Presse wird in ihrer Leistungskraft optimal unterstützt von unseren volumenstarken Kompressoren (siehe Seite 23).



Abb. 3 · Ärmel- oder Hosen-Druckplatten · quer



Abb. 4 · Ärmel- oder Hosen-Druckplatten · längs



Abb. 5 · Kappenset



Abb. 6 · Kappenset




Abb. 7 · Brusttaschen-Druckplatten



Abb. 8 · Girlie-Platte, längliche Platte, Schirm-Platte, Brusttaschen-Platte

Auf alle Lotus Pressen erhalten
Sie 2 Jahre Garantie.
Bitte beachten Sie auch unsere Gütesiegel.

LTS 750 PA · LTS 760 PA

Schneller, stärker und noch bequemer · Auch mit Touch-Screen erhältlich



Die optimale Transferpresse für Sportartikelhersteller, Team-Ausstatter und Berufsbekleidungshersteller.

Die pneumatische LTS 750 PA mit **automatisch schwenkender Heizplatte** und **zwei Druckplatten** ist speziell für den Digitaldruck sowie Sublimations-Verfahren entwickelt worden und bietet im Vergleich zu manuellen Modellen entscheidende Vorteile.

Herausragende Geräte-Merkmale sind ein besonders **hoher Anpressdruck** (2,5–8 bar) und der Bedienkomfort durch die Automatisierung. So lösen Sie etwa den Pressvorgang sowie den Links- oder Rechtsschwenk der Heizplatte bequem per Tastendruck aus. Auch das Herauffahren der Heizplatte geschieht (nach Ablauf der eingestellten Transferzeit) automatisch, oder per Knopfdruck.

Die zwei Druckplatten ermöglichen ein **schnelleres Arbeiten**. Während das eine Textil bedruckt wird, können Sie das nächste bereits vorbereiten.

Dank der **modularen Bauweise** bedrucken Sie mit nur einer Presse Shirts, Jacken, Taschen, Schlüsselbänder und sogar Kappen. Unterschiedliche Druckplatten lassen sich schnell und komfortabel austauschen.

Auf den **freistehenden Druckteller** lassen sich die Textilien bequem aufziehen. Auf der Druckplatte liegt somit ausschließlich der zu bedruckende Ausschnitt: Bereits vorhandene Transferdrucke werden auf diese Weise geschont; Druckfalten, die oftmals durch „Doppellagen“ entstehen, wird vorgebeugt.

Durch die **Schwenkbarkeit** wird das Arbeiten in zweifacher Hinsicht erleichtert. Mit dem Herüberschwenken ist die Druckplatte nicht mehr von der Heizplatte verdeckt. Das Aufziehen des Textils ist noch bequemer, außerdem haben Sie einen Blick auf das gesamte Textil. Die Positionierung des Transfers ist somit wesentlich einfacher.

Am übersichtlichen Digitaldisplay können Sie bequem die Transferzeit sowie die Arbeitstemperatur einstellen und überwachen. Dank der **hochwertigen Heiztechnologie** ist sowohl ein **schnelles Aufheizen** als auch eine gleichmäßige und **konstante Arbeitstemperatur** bei langer Lebensdauer der Heizelemente gewährleistet.



Abb. 1 · Standardausführung · Plattengröße 40 x 50 cm



Abb. 2 · Brusttaschen-Druckplatten

DAS ORIGINAL
AUS MAILAND
SEIT 1972



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Modell	LTS 750 PA · LTS 760 PA
Druckfläche	LTS 750 PA: [2 x] 40 x 50 cm · LTS 760 PA: [2 x] 45 x 60 cm
Pressenmaße	LTS 750 PA: 100 x 70 x 80 cm [B x H x T] LTS 760 PA: 110 x 70 x 85 cm [B x H x T]
Raummaße	LTS 750 PA + LTS 760 PA: 100 x 80 cm [B x T]
Unterlagenmaß	LTS 750 PA + LTS 760 PA: 100 x 80 cm [B x T]
Gewicht	LTS 750 PA: 140 kg · LTS 760 PA: 145 kg
Zeit · Temperatur	
Digital-Timer	0–999 sec
Temperatur	0–250 °C
Pneumatische Funktion	
Anpressdruck	1,2–1,5 kg/cm ² · 2,5–8 bar
Anschluß · Verbrauch	
Heizleistung	LTS 750 PA: 2000 W · LTS 760 PA: 2500 W
Spannung	220V · 50 Hz einphasig



**DAS ORIGINAL
AUS MAILAND
SEIT 1972**

Optionales Zubehör:

Zusätzlich zur Originaldruckplatte können Sie **Austausch-Druckplatten verschiedenster Formate** erwerben.

Gängige Varianten sind das **quadratische Brusttaschenformat** (Abb. 2 + 6 + 7) sowie ein **längliches Format** (Abb. 3 + 7) für Ärmel und Hosenbeine. Neu ist ein Format für Damen oder „**Girlie**“-T-Shirts sowie eine **trapezförmige Druckplatte** für Schirme (Abb. 7).

Darüber hinaus können wir Ihnen jedes gewünschte Maß anfertigen.

Auch für pneumatische Pressen sind spezielle **Kappensets** erhältlich (Abbildung 4 + 5).

Das Gerät ist auch mit einer Arbeitsplatte als LTS 550 oder mit manuell schwenkbarem Heizkopf und zwei Arbeitsplatten als LTS 750 erhältlich.

Die Presse wird in ihrer Leistungskraft optimal von unseren Kompressoren unterstützt (siehe Seite 23).



Abb. 3 · Ärmel- oder Hosen-Druckplatten · längs



Abb. 4 · Kappenset



Abb. 5 · Kappenset



Abb. 6 · Brusttaschen-Druckplatten



Abb. 7 · Girlie-Platte, längliche Platte, Schirm-Platte, Brusttaschen-Platte

Auf alle Lotus Pressen erhalten
Sie 2 Jahre Garantie.
Bitte beachten Sie auch unsere Gütesiegel.